

GRAPHITE

ENERGY+
system

3

YEARS
WARRANTY



2020

GRAPHITE

ENERGY+
system



A Graphite márka jellemzői:

- ▶ kimagasló minőségű, intenzív az ipari mértékhez közeli terhelésű használatra tervezett, elektromos szerszámok
- ▶ kítűnő tulajdonságokkal rendelkező termékek: tartósság, erős motor, ergonomikus tervezés
- ▶ szavatolja az eredményes munkavégzést és hogy megfelelően fekteti be a pénzét ha ezeket a termékeket választja
- ▶ alkatrészek és kiegészítők teljes szortimentje

GRAPHITE înseamnă:

- ▶ un sortiment variat de scule electrice de înaltă calitate, proiectat pentru utilizare intensivă, cu sarcini apropiate de cele profesionale
- ▶ produse cu un set optim de caracteristici: rezistent, motoare durabile, proiectate ergonomic
- ▶ garantarea realizării efectului dorit legat de munca bine realizată, și investiția corectă a banilor
- ▶ disponibilitatea completă a pieselor de schimb și a materialelor de exploatare

GRAPHITE è sinonimo di:

- ▶ una vasta gamma di elettrotensili di alta qualità destinati ad impieghi pesanti, con carichi prossimi a quelli caratteristici dell'utilizzo professionale
- ▶ prodotti con un set di caratteristiche ottimali: durevoli, con motori potenti, dal design ergonomico
- ▶ garanzia di raggiungimento dell'effetto desiderato, di un lavoro ben svolto e soldi ben investiti
- ▶ piena disponibilità di ricambi e materiali di consumo

EGY akkumulátor
SZÁMOS lehetőség

UN acumulator
MAI MULTE posibilități

UNA SOLA batteria ricaricabile
MOLTE possibilità

Energy+ rendszer


Az **Energy+ rendszer** egy közös akkumulátorra épülő termékcsalád. Ezen elvnek köszönhetően lehetőségünk van teljesen az egyéni igényeinkhez igazodó gép szortimentet felépíteni a számunkra szükséges mennyiségű akkumulátorral.

System Energy+

System Energy+ este o nouă linie de produse alimentate de acumulatori de același tip. Datorită acestei soluții, există posibilitatea oricărei configurări a setului de produse și alegerea cantității optime de acumulatori necesari.

Sistema Energy+

Il **sistema Energy+** è una nuova linea di prodotti alimentati con batterie ricaricabili dello stesso tipo. Grazie a questa soluzione è possibile una qualsiasi configurazione del set di prodotti e la scelta della quantità ottimale di batterie necessarie.



**KOMPATIBILIS
COMPATIBIL
COMPATIBILITÀ**

a kínálatban szereplő összes gép ugyanazzal az akkumulátorral működik

posibilitatea de a utiliza aceiași acumulatori cu diferite tipuri de scule electrice

possibilità di utilizzare la stessa batteria ricaricabile con diversi tipi di elettrodomestici



**MOBIL
MOBIL
MOBILITÀ**

a kábelhossz nem korlátozza a gép használhatóságát

cablul electric nu delimitază utilizarea dispozitivului

utilizzo del dispositivo non limitato dal cavo di alimentazione



**HATÉKONY
EFICIENT
EFFICIENZA**

az akkumulátor bármikor tölthető a kapacitás csökkenés veszélye nélkül

posibilitatea încercării acumulatorului în orice moment fără riscul de a pierde din capacitatea acestuia

possibilità di ricaricare la batteria in qualsiasi momento, senza il rischio di perdere la sua capacità



**TARTÓS
REZISTENT
DUREVOLEZZA**

kimagasló minőségű anyagok és strapabíró alkatrészek

materiale de înaltă calitate și componente durabile

materiali di alta qualità e componenti durevoli




**KÉNYELMES
MUNKAVÉGZÉS
CONFORTUL MUNCII
COMFORT DI LAVORO**

az ergonomikus kialakításnak és a modern formatervezésnek köszönhetően

asigurat de o construcție ergonomică și un design modern

assicurato grazie alla struttura ergonomica e al design moderno



**SOKOLDALÚ
UNIVERSAL
UNIVERSALITÀ**

szabadon és könnyedén variálhatóak a gépek és akkumulátorok

flexibilitate și ușurință în conectarea sculei electrice cu acumulator

flessibilità e facilità di abbinamento dell'elettrodomestico alla batteria ricaricabile



SZÉNKEFE NÉLKÜLI MOTOROKKAL KÉSZÜLT GÉPEK ELŐNYEI:

- ▶ nagyobb teljesítmény kompaktabb, rövidebb szerkezetben
- ▶ maximális forgatónyomaték már minimális fordulatszámon
- ▶ a motor sebességének precíz, elektronikus vezérlése
- ▶ a munkasebességet terhelés alatt is fenntartja

AVANTAJELE DISPOZITIVELOR CU MOTOARE FĂRĂ PERII:

- ▶ mai multă putere într-un design mai compact, construcție mai scurtă
- ▶ cuplu maxim încă de la turații minime
- ▶ control electronic precis al turației motorului
- ▶ menținerea vitezei de funcționare chiar și sub sarcină

VANTAGGI DEI DISPOSITIVI CON MOTORI BRUSHLESS:


- ▶ maggiore potenza in una struttura design più compatta e più corta
- ▶ coppia massima ai giri minimi
- ▶ controllo preciso ed elettronico della velocità del motore
- ▶ mantenimento della velocità di funzionamento anche sotto carico

GRAPHITE

BRUSHLESS



Szénkefe nélküli motor
Motor fără perii
Motore senza spazzole



ENERGY+ 36V SYSTEM



- ▶ hálózatról működtetett készülékek teljesítménye az akkumulátoros készülékek mobilitásának megőrzése mellett
- ▶ kompatibilis az Energy+ 18V akkumulátorokkal
- ▶ lehetőség a készülék súlyának megváltoztatására a megfelelő kapacitású akkumulátor kiválasztásával
- ▶ puterea dispozitivelor de rețea prin menținerea mobilității dispozitivelor cu acumulator
- ▶ compatibilitate cu acumulatoroarele Energy + 18V
- ▶ capacitatea de a regla greutatea dispozitivului prin alegerea capacității corespunzătoare a bateriei
- ▶ potenza dei dispositivi di rete mantenendo la mobilità dei dispositivi a batteria
- ▶ compatibilità con le batterie Energy+ 18V
- ▶ possibilità di regolare il peso del dispositivo scegliendo la capacità della batteria appropriata

Fúró-csavarozó
Mașină de găurit și înșurubat
Trapano-avvitatore

Ref. 58G000

18V
Li-ion



Két sebesség
Două viteze
Due velocità
I: 0-350 min⁻¹
II: 0-1250 min⁻¹

Forgatónyomaték
Moment de torsiune
Coppia di serraggio
28/44 Nm

Tokmány méret
Interval al mandrinei
Apertura max del mandrino
10 mm

Egykezes tokmány
Mandrină cu o singură bucașă
Mandrino autoserrante

LED világítás
Illuminare LED
Illuminazione LED

Fordulatszám szabályozás
Control vitezei de turajie
Regolazione della velocità

Gumírozott, ergonomikus markolat
Măner ergonomic acoperit cu gumă
Impugnatura gommata, ergonomica



Két mechanikus sebességfokozat
Două viteze mecanice
Due marce meccaniche



Világítás
Illuminare
Illuminazione

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
üresjáratú fordulatszám terjedeleme	intervalul de viteză la mers în gol	velocità a vuoto	0-350 min ⁻¹ 0-1250 min ⁻¹
gyorsbefogó tokmány terjedelme	intervalul mânerului de fixare rapidă	gamma di regolazione del mandrino autoserrante	0,8-10 mm
forgatónyomaték szabályozás terjedelme	intervalul de reglare a momentului de torsiune	gamma di regolazione della coppia	1 – 19 + drilling
max. forgatónyomaték („puha” csavarozás)	momentul de rotație maxim (înșurubare moale)	coppia max (avvitamento morbido)	28 Nm
max. forgatónyomaték („kemény” csavarozás)	momentul de rotație maxim (înșurubare dură)	coppia max (avvitamento duro)	44 Nm
tömege	masa	peso	1.05 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035288

Övre akasztható
Cârlig pentru curea
Clip per cintura

HATÉKONY / EFFICIENT / EFFICIENZA



216x



428x



EGY akkumulátor
SZÁMOS lehetőség

UN acumulator
MAI MULTE posibilități

UNA SOLA batteria ricaricabile
MOLTE possibilità

Fúró-csavarozó
Maşină de găurit şi înşurubat
Trapano-avvitatore

Ref. 58G022

18V
Li-ion



Gyorstokmány
 Schimbare rapidă a mânerului
 Maniglia a cambio rapido

Forgatónyomaték
 Moment de torsiune
 Coppia di serraggio
28/44 Nm

Két sebesség
 Două viteze
 Due velocità
I: 0-350 min⁻¹
II: 0-1250 min⁻¹



Gyorstokmány
 Schimbare rapidă a mânerului
 Maniglia a cambio rapido

Kialakított hely a bitek számára
 Slot pentru biţi
 Portainserti per bit



Kialakított hely a bitek számára
 Slot pentru biţi
 Portainserti per bit

LED világítás
 Iluminare LED
 Illuminazione LED



Világítás
 Iluminare
 Illuminazione

Fordulatszám szabályozás
 Controlul vitezei de turajie
 Regolazione della velocità

Gumírozott, ergonomikus markolat
 Măner ergonomic acoperit cu gumă
 Impugnatura gommata, ergonomica

Övre akasztható
 Cârlig pentru curea
 Clip per cintura

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
üresjáratú fordulatszám perjedelem	intervalul de viteză la mers în gol	velocità a vuoto	0-350 min ⁻¹ 0-1250 min ⁻¹
gyorsbefogó tokmány terjedelme	intervalul mânerului de fixare rapidă	gamma di regolazione del mandrino autoserrante	0,8-10 mm
forgatónyomaték szabályozás terjedelme	intervalul de reglare a momentului de torsiune	gamma di regolazione della coppia	1 - 19 + drilling
max. forgatónyomaték („puha” csavarozás)	momentul de rotație maxim (înşurubare moale)	coppia max (avvitamento morbido)	28 Nm
max. forgatónyomaték („kemény” csavarozás)	momentul de rotație maxim (înşurubare dură)	coppia max (avvitamento duro)	44 Nm
tömege	masa	peso	1.1 kg
EAN	EAN	EAN	5902062045973

HATÉKONY / EFFICIENT / EFFICIENZA

2.0Ah → **216x** → 6x60mm

4.0Ah → **428x** → 6x60mm

GRAPHITE

ENERGY+
 system



3
 YEARS
 WARRANTY

Fúró-csavarozó
Mașină de găurit și înșurubat
Trapano-avvitatore

Ref. 58G006

18V
Li-ion



Forgatónyomaték
 Moment de torsiune
 Coppia di serraggio
35/55 Nm

Két sebesség
 Două viteze
 Due velocità
I: 0-350 min⁻¹
II: 0-1250 min⁻¹

Tokmány méret
 Interval al mandrinei
 Apertura max del mandrino
13 mm

Egykezes tokmány
 Mandrină cu o singură bucă
 Mandrino autoserrante

LED világítás
 Iluminare LED
 Illuminazione LED

Fordulatszám szabályozás
 Controlul vitezei de turajie
 Regolazione della velocità

Gumírozott, ergonomikus
 markolat
 Mâner ergonomic acoperit
 cu gumă
 Impugnatura gommata,
 ergonomica



Két mechanikus
 sebességfokozat
 Două viteze mecanice
 Due marce
 meccaniche



Magas forgatónyomaték
 Mare moment de rotație
 Alta coppia motrice



Övre akasztható
 Cărlig pentru curea
 Clip per cintura

NÉVLEGES ADATOK	CHARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
üresjáratú fordulatszám terjedeleme	intervalul de viteză la mers în gol	velocità a vuoto	0-350 min ⁻¹ 0-1250 min ⁻¹
gyorsbefogó tokmány terjedelme	intervalul mânerului de fixare rapidă	gamma di regolazione del mandrino autoserrante	2-13 mm
forgatónyomaték szabályozás terjedelme	intervalul de reglare a momentului de torsiune	gamma di regolazione della coppia	1 – 19 + drilling
max. forgatónyomaték („puha” csavarozás)	momentul de rotație maxim (înșurubare moale)	coppia max (avvitamento morbido)	35 Nm
max. forgatónyomaték („kemény” csavarozás)	momentul de rotație maxim (înșurubare dură)	coppia max (avvitamento duro)	55 Nm
tömege	masa	peso	1.3 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035349

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



251x



498x



EGY akkumulátor
SZÁMOS lehetőség

UN acumulator
MAI MULTE posibilități

UNA SOLA batteria ricaricabile
MOLTE possibilità

Fúró-csavarozó
Maşină de găurit şi înşurubat
Trapano-avvitatore

Ref. 58G019

18V
Li-ion



Színkefe nélküli motor
 Motor fără perii
 Motore senza spazzole



Két mechanikus
 sebességfokozat
 Două viteze mecanice
 Due marce meccaniche



Magas forgatónyomaték
 Mare moment de rotaţie
 Alta coppia motrice

Ütési frekvencia
 Frecvenţa impacturilor
 Frecuenza d'impatto
I: 0-500 min⁻¹
II: 0-1700 min⁻¹

Tokmány méret
 Interval al mandrinei
 Apertura max del mandrino
2-13 mm

Egyorsós fémtokmány
 Măner metalic cu o singură
 mâneacă
 Mandrino di metallo a singola
 ghiera

Fordulatszám szabályozás
 Controlul vitezei de rotaţie
 Regolazione della velocità

Gumírozott, ergonomikus
 markolat
 Măner ergonomic acoperit
 cu gumă
 Impugnatura gommata,
 ergonomica

LED világítás
 Iluminare LED
 Illuminazione LED

Forgatónyomaték
 Moment de torsiune
 Coppia di serraggio
38/58 Nm



Övre akasztható
 Cărlig pentru curea
 Clip per cintura

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
üresjárati fordulatszám pterjedelem	intervalul de viteză la mers în gol	velocità a vuoto	0-500 min ⁻¹ 0-1700 min ⁻¹
gyorsbefogó tokmány terjedelme	intervalul mânerului de fixare rapidă	gamma di regolazione del mandrino autoserrante	2-13 mm
forgatónyomaték szabályozás terjedelme	intervalul de reglare a momentului de torsiune	gamma di regolazione della coppia	1 – 16 + drilling
max. forgatónyomaték („puha” csavarozás)	momentul de torsiune maxim (înşurubare moale)	coppia max (avvitamento morbido)	38 Nm
max. forgatónyomaték („kemény” csavarozás) tömege	momentul de rotaţie maxim (înşurubare dură) masa	coppia max (avvitamento duro)	58 Nm
EAN	EAN	peso	1.2 kg
		EAN	5902062045942

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA

2.0Ah → 262x → 6x60mm

4.0Ah → 519x → 6x60mm

GRAPHITE

ENERGY+
 system



3
 YEARS
 WARRANTY

Ütvefűró

Maşină de găurit și înşurubat cu percuuji

Trapano-avvitatore a percussione

Ref. 58G010

18V

Li-ion



Két sebesség
Două viteze
Due velocità
I: 0-350 min⁻¹
II: 0-1250 min⁻¹

Tokmány méret
Interval al mandrinei
Apertura max del mandrino
13 mm

Ütvefűrés
Găuire cu percuuje
Foratura a percussione
I: 0-5250 min⁻¹
II: 0-18750 min⁻¹

Egykezes fém tokmány
Mandrină din metal cu o
singură bucaşă
Mandrino autoserrante
metallico

LED világítás
Iluminare LED
Illuminazione LED


Fordulatszám szabályozás
Controlul vitezei de turajie
Regolazione della velocità

Gumírozott, ergonomikus
markolat
Mâner ergonomic acoperit
cu gumă
Impugnatura gommata,
ergonomica

Forgatónyomaték
Moment de torsiune
Coppia di serraggio
35/55 Nm



Övre akasztható
Cârlig pentru curea
Clip per cintura



Ütvefűrés
Găuire cu percuuje
Foratura a percussione



Két mechanikus
sebességfokozat
Două viteze mecanice
Due marce meccanice



Magas forgatónyomaték
Mare moment de rotație
Alta coppia motrice

NÉVLEGES ADATOK	CHARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
üresjáratú fordulatszám pterjedelem	intervalul de viteză la mers în gol	velocità a vuoto	0-350 min ⁻¹ 0-1250 min ⁻¹
üresjáratú ütvefűrés sebessége	intervalul de percuuji la mers în gol	frequenza della percussione al minimo	0-5250 min ⁻¹ 0-18750 min ⁻¹
gyorsbefűgő tokmány terjedelme	intervalul mânerului de fixare rapidă	gamma di regolazione del mandrino autoserrante	2-13 mm
forgatónyomaték szabályozás terjedelme	intervalul de reglare a momentului de torsiune	gamma di regolazione della coppia	1 – 16 + drilling + impact drilling
max. forgatónyomaték („puha” csavarozás)	momentul de rotație maxim (înşurubare moale)	coppia max (avvitamento morbido)	35 Nm
max. forgatónyomaték („kemény” csavarozás)	momentul de rotație maxim (înşurubare dură)	coppia max (avvitamento duro)	55 Nm
tömege	masa	peso	1.3 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035387

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



221x



439x



EGY akkumulátor
SZÁMOS lehetőség

UN acumulator
MAI MULTE posibilități

UNA SOLA batteria ricaricabile
MOLTE possibilità

Útvefűró

Maşină de găurit și înşurubat cu percuşii

Trapano-avvitatore a percussione

Ref. 58G020

18V


Li-ion



Szénkefe nélküli motor
Motor fără perii
Motore senza spazzole



Útvefűrés
Găurire cu percuşie
Foratura a percussione



Két mechanikus
sebességfokozat
Două viteze mecanice
Due marce meccaniche



Magas forgatónyomaték
Mare moment de torsiune
Alta coppia motrice

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
üresjáratú fordulatszám pterjedelem	intervalul de viteză la mers în gol	velocità a vuoto	0-500 min ⁻¹ 0-1700 min ⁻¹
üresjáratú útvefűrés sebessége	intervalul de percuşii la mers în gol	frecuenza della percussione al minimo	0-7500 min ⁻¹ 0-25500 min ⁻¹
gyorsbefogó tokmány terjedelme	intervalul mânerului de fixare rapidă	gamma di regolazione del mandrino autoserrante	2-13 mm
forgatónyomaték szabályozás terjedelme	intervalul de reglare a momentului de torsiune	gamma di regolazione della coppia	1-16 + drilling + impact drilling
max. forgatónyomaték („puha” csavarozás)	momentul de rotaţie maxim (înşurubare moale)	coppia max (avvitamento morbido)	38 Nm
max. forgatónyomaték („kemény” csavarozás)	momentul de rotaţie maxim (înşurubare dură)	coppia max (avvitamento duro)	58 Nm
tömege	masa	peso	1.2 kg
EAN	EAN	EAN	5902062045959

Két sebesség
Două viteze
Due velocità
I: 0-500 min⁻¹
II: 0-1700 min⁻¹

Tokmány méret
Interval al mandrinei
Apertura max del mandrino
2-13 mm

Egykezes fém tokmány
Mandrînă din metal cu o
singură bucsă
Mandrino autoserrante
metallico

Fordulatszám szabályozás
Controlul vitezei de turajie
Regolazione della velocità

Gumírozott, ergonomikus
markolat
Măner ergonomic acoperit
cu gumă
Impugnatura gommata,
ergonomica

LED világítás
Iluminare LED
Illuminazione LED

Útvefűrés
Găurire cu percuşie
Foratura a percussione
I: 0-7500 min⁻¹
II: 0-25500 min⁻¹

Forgatónyomaték
Moment de torsiune
Coppia di serraggio
38/58 Nm

Övre akasztható
Cârlig pentru curea
Clip per cintura

HATEKONY / EFICIENT / EFFICIENZA

2.0Ah → **244x** → 6x60mm

4.0Ah → **483x** → 6x60mm

GRAPHITE

ENERGY+
system


3
YEARS
WARRANTY

Útvecsavarozó
Mașină de înșurubat
Avvitatore ad impulsi

Ref. 58G012

18V
Li-ion

Fordulatszám
 Turaie
 Velocità
0-2200 min⁻¹



Befogás
 Mandrină
 Mandrino da
1/4" (6,35 mm)

LED világítás
 Iluminare LED
 Illuminazione LED

Jobb -bal irányú forgás
 Turaie la dreapta și la stângă
 Rotazione a destra e sinistra

Fordulatszám szabályozás
 Controlul vitezei de turaie
 Regolazione della velocità

Gumírozott, ergonomikus
 markolat
 Măner ergonomic acoperit
 cu gumă
 Impugnatura gommata,
 ergonomica

Övre akasztható
 Cârlig pentru curea
 Clip per cintura



Magas
 Forgatónyomaték
 Mare moment de
 rotație
 Alta coppia motrice



Világítás
 Iluminare
 Illuminazione

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
üresjáratú fordulatszám pterjedelem	intervalul de viteză la mers în gol	velocità a vuoto	0-2200 min ⁻¹
szerszámbefogó	mandrina	mandrino	6,35 mm (1/4")
maximális forgatónyomaték	max. moment de torsiuine	coppia max.	180 Nm
tömege	masa	peso	1.2 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035400

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



➔ 168x



➔ 332x



EGY akkumulátor
SZÁMOS lehetőség

UN acumulator
MAI MULTE posibilități

UNA SOLA batteria ricaricabile
MOLTE possibilità

Útvecsavarozó
Maşină de înşurubat
Avvitatore ad impuls

Ref. 58G024

GRAPHITE
BRUSHLESS



18V
Li-ion



Színkefe nélküli motor
Motor fără peri
Motore senza spazzole



Magas forgatónyomaték
Mare moment de rotaţie
Alta coppia motrice



Világítás
Illuminare
Illuminazione

Befogás
Mandrină
Mandrino da
1/4" (6,35 mm)

Jobb -bal irányú forgás
Turaie la dreapta și la stângă
Rotazione a destra e sinistra

Fordulatszám szabályozás
Controlul vitezei de turajie
Regolazione della velocità

Gumírozott, ergonomikus
markolat
Mâner ergonomic acoperit
cu gumă
Impugnatura gommata,
ergonomica

LED világítás
Illuminare LED
Illuminazione LED



Övre akasztható
Cârlig pentru curea
Clip per cintura

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
üresjáratú fordulatszám terjedelelem	intervalul de viteză la mers în gol	velocità a vuoto	I. 0-1000 min ⁻¹ II. 0-1800 min ⁻¹ III. 0-2700 min ⁻¹
üresjáratú útvefűrés sebessége	intervalul de percuzii la mers în gol	frequenza della percussione al minimo	I. 0-1400 min ⁻¹ II. 0-2520 min ⁻¹ III. 0-3780 min ⁻¹
szerszámbe fogó	mandrina	mandrino	6,35 mm (1/4")
maximális forgatónyomaték tömege	max. moment de torsiune masa	coppia max. peso	80/120/200 Nm 1.1 kg
EAN	EAN	EAN	5902062059765

GRAPHITE

ENERGY+
system



3
YEARS
WARRANTY

Akkumulátoros ütvecsavarozó
Cheie de impact cu acumulator
Avvitatore a batteria

Ref. 58G018

18V
Li-ion



Forgatónyomaték
 Moment de torsiune
 Coppia di serraggio
180 Nm

Fordulatszám
 Turajie
 Velocità
0-2200 min⁻¹

Befogás
 Mandrină
 Mandrino da
1/2"

LED világítás
 Iluminare LED
 Illuminazione LED

Jobb -bal irányú forgás
 Turaie la dreapta și la stânga
 Rotazione a destra e sinistra

Fordulatszám szabályozás
 Controlul vitezei de turajie
 Regolazione della velocità

Gumírozott, ergonomikus
 markolat
 Măner ergonomic acoperit
 cu gumă
 Impugnatura gommata,
 ergonomica

Övre akasztható
 Cărlig pentru curea
 Clip per cintura




Magas forgatónyomaték
 Mare moment de rotație
 Alta coppia motrice



Világítás
 Iluminare
 Illuminazione

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrică a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
üresjáratú fordulatszám terjedelelem	intervalul de viteză la mers în gol	velocità a vuoto	0-2200 min ⁻¹
szerszámbe fogó	mandrina	mandrino	1/2"
max. forgatónyomaték („kemény” csavarozás)	momentul de rotație maxim (înșurubare dură)	coppia max (avvitamento duro)	180 Nm
tömege	masa	peso	1.8 kg
EAN	EAN	EAN	5902062045935

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



Fúrókalapács
Ciocan rotopercutor
Martello perforatore

Ref. 58G009


18V
Li-ion



Útési energia
Puterea percutorilor
Energia di percussione
0.8 J

Fordulatszám
Turajie
Velocità
0-900 min⁻¹

Befogás
Mandrină
Mandrino da
SDS-Plus click



Kétfunkciós
Bifunctional
A due funzioni



LED világítás
Iluminare LED
Illuminazione LED



szerszámbefogó
SDS+
mandrina SDS+
mandrino SDS+

Ütvefúrás
Găuire cu percujie
Foratura a percussione
0-5000 min⁻¹



„Click” szerszámbefogás
Sistem de fixare
burghior „click”
Sistema di fissaggio
a scatto

Fordulatszám szabályozás
Controlul vitezei de turajie
Regolazione della velocità



Világítás
Iluminare
Illuminazione

Gumfózott, ergonomikus
markolat
Mâner ergonomic acoperit
cu gumă
Impugnatura gommata,
ergonomica

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
fordulatszám	viteza de turajie	velocità di rotazione	0-900 min ⁻¹
ütvefúrás sebessége	interval percujie	frequenza di percussione	0-5000 min ⁻¹
útési energia	energia percujiei	energia di percussione	0,8 J
szerszámbefogó	mandrina	mandrino	SDS-Plus
érintésvédelmi osztály	clasa de protecție	clase di isolamento	III
tömege	masa	peso	1.21 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035370

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



32x



B20



63x



B20

GRAPHITE

ENERGY+
system



3
YEARS
WARRANTY

Fúrókalapács
Ciocan rotopercutor
Martello perforatore

Ref. 58G027



18V
Li-ion



Szárkefe nélküli motor
Motor fără perii
Motore senza spazzole

Ütési energia
Puterea percuziilor
Energia di percussione
2.2 J

Fordulatszám
Turajie
Velocità
0-1420 min⁻¹

Befogás
Mandrină
Mandrino da
SDS-Plus click



4 funkciók
Cu patru funcții
Quattro funzioni



Uchwyłt SDS+
SDS+ chuck
Парпош SDS+

Ütvefűrés
Găuire cu percuzie
Foratura a percussione
0-4500 min⁻¹

LED világítás
Iluminare LED
Illuminazione LED



„Click” szerszámbefogás
Sistem de fixare
burghior „click”
Sistema di fissaggio
a scatto

Fordulatszám szabályozás
Controlul vitezei de turajie
Regolazione della velocità



Világítás
Iluminare
Illuminazione



Gumírozott, ergonomikus markolat
Măner ergonomic acoperit cu gumă
Impugnatura gommata, ergonomica

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
fordulatszám	viteza de turajie	velocità di rotazione	0-1420 min ⁻¹
ütvefűrés sebessége	interval percuzie	frequenza di percussione	0-4500 min ⁻¹
ütési energia	energia percuziei	energia di percussione	2.2 J
szerszámbefogó	mandrina	mandrino	SDS-Plus
maximális furatátmérő: fa/acél/beton	diametrul maxim de foraj: lemn/otel/beton	diametro massimo di perforazione: legno/acciaio/calcestruzzo	28/13/22 mm
érintésvédelmi osztály	clasa de protecție	classe di isolamento	III
tömege	masa	peso	2.1 kg
EAN	EAN	EAN	5902062059789

EGY akkumulátor
SZÁMOS lehetőség

UN acumulator
MAI MULTE posibilități

UNA SOLA batteria ricaricabile
MOLTE possibilità

Saroksiszoló
Polizor unghiular
Smerigliatrice angolare

Ref. 58G003

18V
Li-ion



Fordulatszám
Turajie
Velocită
10000 min⁻¹

Orsó retesz
Blocadă a axului
Bloccaggio dell'alberino

Biztonsági kapcsoló
Comutator sigur
Interruttore di sicurezza



Keskeny ház
Carcasa îngusta
Corpo compatto



A fogantyú két irányban
szerezhető
Montarea manerului în
două feluri
Impugnatura montabile
da entrambi i lati



Szerszámmentes védőburkolat állítás
Reglarea capacului de protecție fără
folosirea vreunei scule
Protezione regolabile senza utensili

Tárcsa átmérője
Diametrul discului
Diametro del disco
115 mm

Vékony gumírozott,
ergonomikus markolat
Măner ergonomic, acoperit
cu gumă
Sottile impugnatura
ergonomica in gomma

NÉVLEGES ADATOK	CĂRACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrică a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
fordulatszám	viteza de turajie	velocită de rotație	10000 min ⁻¹
vágókorong max. átmérő	diametru max. al discului	diametro max disco	115 mm
vágókorong belső átmérő	diametru interior al discului	diametro interno del disco	22.2 mm
orsó menet	filet al axului	filetto dell'alberino	M14
érintésvédelmi osztály	clasa de protecție	clase de isolamento	III
tömege	masa	peso	1.5 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035318


HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



➔ **37x**



➔ **72x**



GRAPHITE

ENERGY+
system



3
YEARS
WARRANTY

Sarokcsiszoló
Polizor unghiular
Smerigliatrice angolare

Ref. 58G026



18V
Li-ion



Szénkefe nélküli motor
Motor fără perii
Motore senza spazzole



Keskeny ház
Carcasa îngusta
Corpo compatto



A fogantyút két
irányban szerelhető
Montarea mânerului în
două direcții
Impugnatura montabilă
da entrambi i lati

Fordulatszám
Turajie
Velocità
10000 min⁻¹

Orsó retesz
Blocadă a axului
Bloccaggio dell'alberino

Biztonsági kapcsoló
Comutator sigur
Interruttore di sicurezza



Szerszámmentes védőburkolat
állítás
Reglarea capacului de protecție fără
folosirea unei scule
Protezione regolabile senza utensili

Tárcsa átmérője
Diametrul discului
Diametro del disco
125 mm

Vékony gumirozott,
ergonomikus markolat
Mâner ergonomic, acoperit
cu gumă
Sottile impugnatura
ergonomica in gomma

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
fordulatszám	viteza de turajie	velocità di rotazione	10000 min ⁻¹
vágókorong max. átmérő	diametru max. al discului	diametro max disco	125 mm
vágókorong belső átmérő	diametru interior al discului	diametro interno del disco	22,2 mm
orsó menet	filet al axului	filetto dell'alberino	M14
érintésvédelmi osztály	clasa de protecție	classe di isolamento	III
tömege	masa	peso	1,7 kg
EAN	EAN	EAN	5902062059772

EGY akkumulátor
SZÁMOS lehetőség


UN acumulator
MAI MULTE posibilități

UNA SOLA batteria ricaricabile
MOLTE possibilità

Akkumulátoros multifunkciós gép
Dispozitiv multifuncțional cu acumulator
Dispositivo multifunzione a batteria

Ref. 58G013

18V
Li-ion



Aluminium test
 Corp din aluminiu
 Corpo in alluminio



Gyors csere
 Fixare rapidă
 Attacco rapido

A tartozékok cseréje nem igényel
 szerszámot
 Instalare a accesoriilor fără scule
 Installazione di accessori senza attrezzi

Vékony gumírozott,
 ergonomikus markolat
 Măner ergonomic, acoperit
 cu gumă
 Sottile impugnatura
 ergonomica in gomma

Szabályozható sebesség
 Reglarea vitezei
 Controllo della velocità
5000-20000 min⁻¹



2 x LED Világítás
 2 x Iluminare LED
 2 x illuminazione a LED

Porszívó-csatlakozó
 Conexiunile pentru aspirator
 Collegamento all'aspirapolvere

Rezgési szög
 Unghi de oscilare
 Angolo di oscillazione
3°



NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
rezgésszám	număr de oscilații	tasso di oscillazione	5000-20000 min ⁻¹
tömege	masa	peso	1.8 kg
rezgési szög	unghi de oscilare	angolo di oscillazione	3°
EAN	EAN	EAN	5902062035417

HATÉKONY / EFFICIENT / EFFICIENZA

	→ 340x		19min	
		20x20 mm		
	→ 590x		33min	
		20x20 mm		

GRAPHITE

ENERGY+
 system

3
 YEARS
 WARRANTY

Excentercsiszoló
Șlefuitor cu excentric
Levigatrice rotoorbitale

Ref. 58G014

18V
Li-ion



Fordulatszám
Turajie
Velocità
5000/7000/9000 min⁻¹

Gumírozott, ergonomikus markolat
Măner ergonomic acoperit cu gumă
Impugnatura gommata, ergonomica

Porzsák
Sac pentru praf
Sacchetto raccogli-polvere



Tépfőzáras (papír-) rögzítés
Fixarea hârtiei abrazive
Fissaggio (della carta)
con velcro



Poreltszívó rendszer
System de aspirarea
prafului
Sistema di aspirazione
della polvere



Oscillálás amplitúdó
Amplitudinea oscilării
Diametro di oscillazione
2.7 mm

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
üresjáratú fordulatszám terjedelem	intervalul de viteză la mers în gol	диапазон частоты вращения на холостом ходу	5000/7000/9000 min ⁻¹
üresjáratú oscilláció terjedelem	interval de oscilare în mers got	gamma di oscillazione a vuoto	10000/14000/18000 min ⁻¹
oscillálás amplitúdó	amplitudine de oscilare	diametro di oscillazione	2,7 mm
a csiszolótalp méretei	dimensiunile tălpii / hârtiei abrazive	dimensioni del platorello / carta abrasiva	125 mm
érintésvédelmi osztály	clasa de protecție	classe di isolamento	III
tömege	masa	peso	1.14 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035424

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



28 min



55 min



Dekopírfűrész
Ferăstrău pendular
Seghetto alternativo

Ref. 58G011

18V
Li-ion



Aluminiu asztal
 Bază de aluminiu
 Base in alluminio

Fa / Fém
 Lehn / Metal
 Legno / Metallo
80 / 10 mm



Világítás
 Iluminare
 Illuminazione

Löketszám
 Număr de cicluri
 Numero di cicli
0-2400 min⁻¹



Lengőfűrész üzemmód
 Funcție pendulară
 de tăiere
 Funzione di taglio

LED világítás
 Iluminare LED
 Illuminazione LED

3 oscilációs tartomány
 3 trepte de oscilare
 3 gamme di oscillazione



T típusú fűrészlap
 Lamă de tăiere tip T
 Attacco Lama di tipo T

Fűrészlap előtolás
 Mișcarea lamei de tăiere
 Corsa della lama
25 mm

Alumínium talp
 Talpă din aluminiu
 Piedino in alluminio

Gumírozott, ergonomikus markolat
 Măner ergonomic acoperit cu gumă
 Impugnatura gommata, ergonomica

Porszívó csatlakozás
 Conectarea la aspirator
 Raccordo per l'aspirapolvere

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
löketszám (üresjáróban)	număr de curse de mers (in mers gol)	numero di corse della lama (a vuoto)	0-2400 min ⁻¹
lökethossz	lungimea cursei de mers	corsa della lama	25 mm
érintésvédelmi osztály	clasa de protecție	classe di isolamento	III
tömege	masa	peso	1.7 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035394

HATÉKONY / EFFICIENT / EFFICIENZA



10 m



20 m



GRAPHITE

ENERGY+
 system




3
 YEARS
 WARRANTY

Akkumulátoros orrfűrész Fierăstrău sabie cu acumulator Sega a gattuccio a batteria

Ref. 58G017

18V Li-ion



A fűrészlap cseréje nem igényel szerszámot
Instalare fără scule a pânzei
Installazione della lama senza attrezzi


A fűrészlap cseréje nem igényel szerszámot
Instalare fără scule a pânzei
Installazione della lama senza attrezzi

A talp helyzete állítható
Reglarea poziției piciorului
Regolazione della posizione del piede

Állítható sebesség
Reglare lină a turajilor
Regolazione continua della velocità




Állítható sebesség
Reglare lină a turajilor
Regolazione continua della velocità



Löketszám
Număr de cicluri
Numero di cicli
0-3000 min⁻¹

Vékony gumírozott, ergonomikus markolat
Mâner ergonomic, acoperit cu gumă
Sottile impugnatura ergonomica in gomma

A fűrészlap két pozícióban szerelhető fel
Două poziții de montare a pânzei
Due posizioni di installazione della lama



NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
sebesség	turajii	giri	0-3000 min ⁻¹
Fűrészlap lökete	săritură pânză	passo della lama	22 mm
vágott anyag maximális vastagsága: fa fém	Grosimea maximă a materialului tăiat: lemn metal	spessore massimo del materiale tagliato: legno metallo	60 mm 6 mm
tömege	masa	peso	1.8 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035928

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



164x



313x



Körfűrész
Ferăstrău pendular
Sega circolare

Ref. 58G008

18V
Li-ion




Ferdevágási tartomány
Interval de tăiere înclinată
Regolazione dell'angolo di taglio
inclinato - verticale
0-45°

Gumfrozott, ergonomikus markolat
Măner ergonomic acoperit cu gumă
Impugnatura gommata, ergonomica

Fordulatszám
Turajle
Velocitate
4200 min⁻¹


Lézeres vonalvezetés
Afișier cu laser
Puntatore laser



Lézeres vonalvezetés
Afișier cu laser
Puntatore laser



Állítható vágásszög
Unghiul de tăiere
ajustabil
Angolo di taglio
regolabile



Stabilizált
vágásmélység
Ajustarea adâncimii
de tăiere
Regolazione della
profondità di taglio

Porszívó csatlakozás
Conectarea la aspirator
Raccordo per l'aspirapolvere

Max. vágásmélység
Adâncimea max. de tăiere
Profondità max di taglio
48 mm

Fűrészlap
Disc de tăiere
Disco
150 mm / 10 mm

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
fordulatszám	viteza de turajle	velocità di rotazione	4200 min ⁻¹
ferdevágási tartomány	Interval de tăiere înclinată	gamma di taglio inclinato	0° ÷ 45°
vágókorong max. átmérő	diametru max. al discului	макс. диаметр диска	150 mm
vágókorong belső átmérő	diametru interior al discului	диаметр отверстия диска	10 mm
max. pvágásmélység 90° szög alatt	adâncimea de tăiere max la unghi 90°	profondità max di taglio ad un angolo di 90°	48 mm
max. pvágásmélység 45° szög alatt	adâncimea de tăiere max la unghi 45°	profondità max di taglio ad un angolo di 45°	36 mm
tömege	masa	peso	2.48 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035363

Párhuzam vezetősín
Muncă cu ghidaj paralel
Funzionamento con guida parallela

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



23 m



45 m



GRAPHITE

ENERGY+
system



3
YEARS
WARRANTY

Körfűrész
Ferăstrău pendular
Sega circolare

Ref. 58G023

GRAPHITE
BRUSHLESS

18V
Li-ion



Szénkefe nélküli motor
Motor fără peri
Motore senza spazzole

Max. vágásmélység
Adâncimea max. de tăiere
Profondità max di taglio
52 mm

Fordulatszám
Turajie
Velocità
0-4200 min⁻¹

Gumírozott, ergonomikus markolat
Mâner ergonomic acoperit cu gumă
Impugnatura gommata, ergonomica


Lézeres vonalvezetés
Afișier cu laser
Puntatore laser



Lézeres vonalvezetés
Afișier cu laser
Puntatore laser



Állítható vágásszög
Unghiul de tăiere
ajustabil
Angolo di taglio
regolabile



Szabályozott
vágásmélység
Ajustarea adâncimii
de tăiere
Regolazione della
profondità di taglio

Porszívó csatlakozás
Conectarea la aspirator
Raccordo per l'aspirapolvere



Fűrészlap
Disc de tăiere
Disco
165 mm / 20 mm

Párhuzam vezetősín
Muncă cu ghidaj paralel
Funzionamento con guida parallela

Ferdevágási tartomány
Interval de tăiere înclinată
Regolazione dell'angolo di taglio
inclinato - verticale
0-45°

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
fordulatszám	viteza de turajie	velocità di rotazione	0-4200 min ⁻¹
ferdevágási tartomány	Interval de tăiere înclinată	gamma di taglio inclinato	0° ÷ 45°
vágókorong max. átmérő	diametrul max. al discului	макс. диаметр диска	165 mm
vágókorong belső átmérő	diametru interior al discului	диаметр отверстия диска	20 mm
max. pvágásmélység 90° szög alatt	adâncimea de tăiere max la unghi 90°	profundità max di taglio ad un angolo di 90°	52 mm
max. pvágásmélység 45° szög alatt	adâncimea de tăiere max la unghi 45°	profundità max di taglio ad un angolo di 45°	35 mm
tömege	masa	peso	2.95 kg
EAN	EAN	EAN	5907558480061

EGY akkumulátor
SZÁMOS lehetőség

UN acumulator
MAI MULTE posibilități

UNA SOLA batteria ricaricabile
MOLTE possibilità

Akkumulátoros kompresszor kiegészítővel
Compresor cu acumulator cu accesorii
Compressore a batteria con accessori

Ref. 58G041

18V
Li-ion



Elektronikus vezérlés
 Control electronic
 Controllo elettronico



Világítás
 Iluminare
 Illuminazione

Elektronikus vezérlés
 Control electronic
 Controllo elettronico



Gumirozott fogantyú
 Mâner cauciucat
 Impugnatura gommata

LED világítás
 Iluminare LED
 Illuminazione LED



HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



➔ 27 min



➔ 55 min



NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
fordulatszám	viteza de turajie	velocità di rotazione	21000 min ⁻¹
max. nyomás:	presiune maximă	pressione massima	100 psi (7 bar)
tömege	masa	peso	0.8 kg
EAN	EAN	EAN	5907558480085

GRAPHITE

ENERGY+
 system




3
 YEARS
 WARRANTY


**Akkumulátoros ragasztópisztoly
Pistol pentru adeziv cu acumulator
Pistola per colla a batteria**

Ref. 58G040

**18V
Li-ion**



Gyors indítás
Start rapid
Avvio rapido



Töltöttség jelző
Indicator de control al
alimentării
Spia di alimentazione

Gyors indítás
Start rapid
Avvio rapido

Töltöttség jelző
Indicator de control al alimentării
Spia di alimentazione

Gumírozott fogantyú
Măner cauciucat
Impugnatura gommata



NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
ragasztó patron átmérője:	Diametrul cartuşului de adeziv	diámetro dell'inserto adesivo	11 mm
fűtőelem hőmérséklete	temperatura elementului de încălzire	temperatura dell'elemento riscaldante	160°C±210°C
felhűtési idő	timpul de încălzire	tempo di riscaldamento	3 min
teljesítmény	randament	efficienza	8 g/min
tömege	masa	peso	0,4 kg
EAN	EAN	EAN	5907558480078

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



➔ 116 min



➔ 243 min



Lámpa
Lanternă
Torcia elettrica

Ref. 58G007

18V
Li-ion



Teljesítmény
Putere
Potenza
3W

Fényerő
Fluxul de lumină
Intensità Flusso luminoso
260 lm

5-pozíciós fej
Cap cu 5 poziții
Testa a 5 posizioni

Sugárzási szög
Unghiul de iluminare
Angolo di illuminazione
120°

Gumírozott, ergonomikus
markolat
Măner ergonomic acoperit
cu gumă
Impugnatura gommata,
ergonomica

Színhőmérséklet
Temperatura colorilor
Tonalità della luce
7000K



Övre akasztható
Cârlig pentru curea
Clip per cintura



Munkaszög
szabályozás
Ajustarea unghiului
de lucru
Regolazione
dell'angolo di lavoro

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
teljesítmény	putere	potenza	3 W
diódák száma	număr de leduri	numero di LED	3
fényerő	flux luminos	flusso luminoso	260 lm
színhőmérséklet	temperatura de culoare	temperatura di colore	7000 K
sugárzási szög	unghi de iluminare	angolo di illuminazione	120°
tömege	masa	peso	0.26 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035356

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



➔ 12 h



➔ 24 h



GRAPHITE

ENERGY+
system



3
YEARS
WARRANTY

USB adaptert - LED k ezil mpa
 Adaptor USB - lantern  LED
 Adattatore USB - torcia a LED

Ref. 58G025

18V
Li-ion



 vre akaszthat 
 C rlig pentru curea
 Clip per cintura

Vil gıtıs
 Iluminare
 Illuminazione



USB powerbank
 Funcția de  ncărcarea dispozitivelor externe
 Funzione di ricarica del dispositivo esterno

N�VLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumul�torfesz�lts�g	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
teljesıtm�ny	putere	potenza	1 W
di�d�k sz�ma	num�r de leduri	numero di LED	1
k�ls� USB kimenetek	ieșiri externe USB	uscite esterne USB	5V DC 1,5A
t�mege	masa	peso	0.11 kg
EAN	EAN	EAN	5907558480092

HAT KONY / EFICIENT / EFFICIENZA



7200 mAh
 25 h



14400 mAh
 50 h



Akkumulátoros fűkasza
Trimmer de gazon cu acumulator
Tagliabordi a batteria


Ref. 58G030

18V
Li-ion



Ergonomikus kapcsoló
 Comutator ergonomic
 Interruttore ergonomico


Kiegészítő 3D markolat
 Mâner suplimentar 3D
 Maniglia 3D supplementare



Kiegészítő 3D markolat
 Mâner suplimentar 3D
 Maniglia 3D supplementare


Állítható fej
 Cap reglabil
 Testa regolabile

Állítható fej
 Cap reglabil
 Testa regolabile



Állítható hosszúság
 Lungime reglabilă
 Lunghezza regolabile

Állítható hosszúság
 Lungime reglabilă
 Lunghezza regolabile



K/58G030-30

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
fordulatszám	viteza de turajie	velocità di rotazione	9000 min ⁻¹
vágási szélesség	lățimea de tăiere	larghezza di taglio	254 mm
a nyél hossza állítható	reglarea lungimii mânerului	regolazione della lunghezza della maniglia	1.1-1.4 m
polimer kések	cujtite de polimer	lame polimeriche	88.5 mm
tömege	masa	peso	1.8 kg
EAN	EAN	EAN	5902062057655

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA



➔ **32 min**



➔ **60 min**



GRAPHITE

ENERGY+
 system



3
 YEARS
 WARRANTY

Akkumulátoros sövényvágó
Foarfece pentru gard viu cu acumulator
Tagliasiepi a batteria

Ref. 58G032

18V
Li-ion



Kézvédő
 Protecție pentru palme
 Protezione delle mani



Forgatható markolat
 Măner rotativ
 Maniglia girevole



Ergonomikus kapcsoló
 Comutator ergonomic
 Interruttore ergonomico

Forgatható markolat
 Măner rotativ
 Maniglia girevole

Kézvédő
 Protecție pentru palme
 Protezione delle mani

Ergonomikus kapcsoló
 Comutator ergonomic
 Interruttore ergonomico



NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
penge sebessége üresjáratban	Viteza lamei fără sarcină	velocità della lama senza carico	1300 min ⁻¹
vágási szélesség	lățime de tăiere	larghezza di taglio	510 mm
vágóléc hossza	lung. benzii de tăiere	lunghezza della lama	570 mm
max. vágási vastagság	grosimea max. de tăiere	larghezza di taglio massima	15 mm
tömege	masa	peso	2.2 kg
EAN	EAN	EAN	5902062057662

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA

→ **71 min**

→ **140 min**

Akkumulátoros lombfúvó
Suflantă cu acumulator
Soffiatore a batteria

Ref. 58G031

18V
Li-ion




Ergonomikus fogantyú
 Mâner ergonomic
 Impugnatura ergonomica



Könnyen szállítható
 Transport ușor
 Trasportazione facile

Ergonomikus fogantyú
 Mâner ergonomic
 Impugnatura ergonomica

Könnyen szállítható
 Transport ușor
 Trasportazione facile



NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
sebesség	turații	giri	12000 min ⁻¹
légáramlás sebessége	viteza fluxului de aer	velocità del flusso d'aria	190 km/h
tömege	masa	peso	1.2 kg
EAN	EAN	EAN	5902062057679

HATÉKONY / EFICIENT / EFFICIENZA


→ **21 min**

→ **40 min**

Akkumulátoros sövényvágó
Foraface pentru gard viu cu acumulator
Tagliasiepi a batteria

Ref. 58G042

36V
Li-ion



ENERGY+
36V SYSTEM



Kézvédő
 Protecție pentru palme
 Protezione delle mani



Forgatható markolat
 Măner rotativ
 Maniglia girevole



Ergonomikus kapcsoló
 Comutator ergonomic
 Interruttore ergonomico



Forgatható markolat
 Măner rotativ
 Maniglia girevole


Kézvédő
 Protecție pentru palme
 Protezione delle mani

Ergonomikus kapcsoló
 Comutator ergonomic
 Interruttore ergonomico



Két ENERGY+ 18V akkumulátorral működik
 Funcționează cu două acumuloare ENERGY+ 18V
 Lavora con due batterie ENERGY+ 18V

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	36V DC
penge sebessége üresjárásban	Viteza lamei fără sarcină	velocità della lama senza carico	2800 min ⁻¹
vágási szélesség	lățime de tăiere	larghezza di taglio	520 mm
vágóéc hossza	lung. benzii de tăiere	lunghezza della lama	595 mm
max. vágási vastagság	grosimea max. de tăiere	larghezza di taglio massima	20 mm
tömege	masa	peso	3.0 kg
EAN	EAN	EAN	5902062501165



EGY akkumulátor
SZÁMOS lehetőség

UN acumulator
MAI MULTE posibilități

UNA SOLA batteria ricaricabile
MOLTE possibilità


Akkumulátoros láncfűrész
Fierăstrău cu lanț cu acumulator
Motosega a catena a batteria

Ref. 58G043

GRAPHITE
 BRUSHLESS

36V

Li-ion




ENERGY+
36V SYSTEM



Szénkefe nélküli motor
 Motor fără perii
 Motore senza spazzole



A láncfeszítés nem igényel
 szerszámot
 Tensionare a lanțului fără
 scule
 Tensionamento della catena
 senza utensili




Ergonomikus fogantyú
 Mâner ergonomic
 Impugnatura ergonomica

Szénkefe nélküli motor
 Motor fără perii
 Motore senza spazzole


A láncfeszítés nem igényel szerszámot
 Tensionare a lanțului fără scule
 Tensionamento della catena senza utensili

Ergonomikus fogantyú
 Mâner ergonomic
 Impugnatura ergonomica



Két ENERGY+ 18V akkumulátorral működik
 Funcționează cu două acumulatori ENERGY+ 18V
 Lavora con due batterie ENERGY+ 18V

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	36V DC
üresjáratú fordulatszám terjedelem	intervalul de viteză la mers în gol	velocità a vuoto	10 000 min ⁻¹
lánc futási sebessége terhelés nélkül	turajitte liniare ale lanțului fără sarcină	Velocità lineare del motore senza carico	0 ÷ 19 m/s
olajtartály térfogata	volumul rezervorului de ulei	capacità del serbatoio dell'olio	160 ml
lánckerék (fogszám x osztás)	pinion (dinti x pas)	pignone (denti x passo)	6 x 3/8"
vezetőléc	ghidaj	guida	14" (350 mm)
lánc osztása	pas cu lanț	passo della catena	3/8" (9,525 mm)
lánc vastagsága	grosimea lanțului	spessore della catena	1.3 mm
tömege	masa	peso	2.8 kg
EAN	EAN	EAN	5902062501172



GRAPHITE

ENERGY+
 system




3
 YEARS
 WARRANTY

Akkumulátoros lombfúvó
Suflantă cu acumulator
Soffiatore a batteria

Ref. 58G044

36V


Li-ion



ENERGY+
36V SYSTEM



Ergonomikus fogantyú
Mâner ergonomic
Impugnatura ergonomica



Könnyen szállítható
Transport ușor
Trasportazione facile


Ergonomikus fogantyú
Mâner ergonomic
Impugnatura ergonomica

Két ENERGY+ 18V akkumulátorral működik
Funcționează cu două acumulatori ENERGY+ 18V
Lavora con due batterie ENERGY+ 18V



Könnyen szállítható
Transport ușor
Trasportazione facile

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrică a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	36V DC
sebesség	turații	giri	20000 min ⁻¹
légáramlás sebessége	viteza fluxului de aer	velocità del flusso d'aria	162 km/h
tömege	masa	peso	2.5 kg
EAN	EAN	EAN	5902062501189



ENERGY+
36V SYSTEM

Akkumulátor GRAPHITE ENERGY+
Acumulator GRAPHITE ENERGY+
Accumulateure GRAPHITE ENERGY+

Ref. 58G001

18V
Li-ion



Nincs memória effektus
 Fără efect de memorie
 Nessun effetto di memoria

Elektronikus hőmérséklet
 ellenőrző rendszer
 Sistemul electronic de control al
 temperaturii
 Sistema di controllo elettronico
 della temperatura

18V / 2.0Ah

Töltétszintjelző
 Indicatorul stării de încărcare
 Indicatore dello stato di carica



Áramerősség szabályozó rendszer
 Sistemul de control al fluxului de
 curent electric
 Sistema di controllo del flusso di
 corrente

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	58G001
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
akkumulátor típus	tip acumulator	tipo di batteria ricaricabile	Li-Ion
akkumulátor kapacitása	capacitate acumulator	capacità della batteria ricaricabile	2Ah
környezeti hőmérséklet tartomány	temperatura mediului ambiant	gamma di temperature di esercizio	4°C – 40°C
tömege	masa	peso	0.4 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035295

GRAPHITE

ENERGY+
 system 

3
 YEARS
 WARRANTY

Akkumulátor GRAPHITE ENERGY+
Acumulator GRAPHITE ENERGY+
Accumulatore GRAPHITE ENERGY+

Ref. 58G004

18V
Li-ion

Nincs memória effektus
Fără efect de memorie
Nessun effetto di memoria

Elektronikus hőmérséklet
ellenőrző rendszer
Sistemul electronic de control al
temperaturii
Sistema di controllo elettronico
della temperatura

18V / 4.0Ah

Töltöttségiszint jelző
Indicatorul stării de încărcare
Indicatore dello stato di carica



Áramerősség szabályozó rendszer
Sistemul de control al fluxului de
curent electric
Sistema di controllo del flusso di
corrente

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	58G004
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
akkumulátor típus	tip acumulator	tipo di batteria ricaricabile	Li-Ion
akkumulátor kapacitása	capacitate acumulator	capacità della batteria ricaricabile	4Ah
környezeti hőmérséklet tartomány	temperatura mediului ambiant	gamma di temperature di esercizio	4°C – 40°C
tömege	masa	peso	0.65 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035325

EGY akkumulátor
SZÁMOS lehetőség

UN acumulator
MAI MULTE posibilități

UNA SOLA batteria ricaricabile
MOLTE possibilità

Akkumulátor GRAPHITE ENERGY+
Acumulator GRAPHITE ENERGY+
Accumulateore GRAPHITE ENERGY+

Ref. 58G086

18V
Li-ion



18V / 6.0Ah

Töltöttségiszint jelző
Indicatorul stării de încărcare
Indicatore dello stato di carica

Nincs memória effektus
Fără efect de memorie
Nessun effetto di memoria

Elektronikus hőmérséklet ellenőrző rendszer
Sistemul electronic de control al temperaturii
Sistema di controllo elettronico della temperatura



Áramerősség szabályozó rendszer
Sistemul de control al fluxului de curent electric
Sistema di controllo del flusso di corrente

* A 58G086 akkumulátorokat főként a két akkumulátorral táplált készülékekhez ajánljuk, de a többi készülékénél is használhatók. Nagyobb méreteik miatt ezek mechanikailag korlátozhatják a garantált paraméterek elérését és bizonyos felhasználási lehetőségeket emélt a készülékcsoportnál. Itt pl. a körülrészek max. vágási mélységének a csökkenéséről vagy a készülékre állíthatóan felszerelt kiegészítő elemek használati szorhelyzetének szükséges villóztatásáról van szó - pl. excentricszóló porfelszívója, stb. Ezek a kényelmetlenségek azonban nincsenek hatással a használat biztonságára.

* Accumulateorele 58G086 sunt dedicate mai ales grupului de dispozitive alimentate de două acumulateore, cu toate acestea, pot fi utilizate și pentru alte dispozitive. Datorită dimensiunilor mărite, acestea pot limita mecanic posibilitatea de a realiza parametrii declarați și capacitatea de utilizare a unor dispozitive din acest grup. Este vorba, de exemplu, despre reducerea adâncimii maxime de tăiere a fierăstrăului circular sau necesitatea modificării unghiului de utilizare a elementelor suplimentare montate pe dispozitiv - de exemplu extragerea prafului unei șlefuitoare excentrice, etc. Aceste inconveniente nu afectează siguranța utilizării.

* Le batterie 58G086 sono dedicate principalmente al gruppo di dispositivi alimentati da due batterie, ma possono essere utilizzate anche per altri dispositivi. A causa delle loro maggiori dimensioni possono limitare meccanicamente la possibilità di raggiungere i parametri dichiarati e le performance di alcuni dispositivi di questo gruppo. Si tratta, ad esempio, di ridurre la profondità massima di taglio delle seghe circolari o la necessità di modificare l'angolo di utilizzo di elementi aggiuntivi montati sull'apparecchio - ad esempio l'aspirazione della polvere di una smerigliatrice eccentrica, ecc. Tuttavia, questi inconvenienti non influiscono sulla sicurezza d'uso.

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
akkumulátorfeszültség	tensiunea electrica a bateriei	tensione della batteria ricaricabile	18V DC
akkumulátor típus	tip acumulator	tipo di batteria ricaricabile	Li-Ion
akkumulátor kapacitása	capacitate acumulator	capacità della batteria ricaricabile	6Ah
környezeti hőmérséklet tartomány	temperatura mediului ambient	gamma di temperature di esercizio	4°C – 40°C
tömege	masa	peso	0.95 kg
EAN	EAN	EAN	5902062501158

GRAPHITE

ENERGY+
system



3
YEARS
WARRANTY

Akkumulátortöltő GRAPHITE ENERGY+
Incarcator pentru acumuloare GRAPHITE ENERGY+
Caricabatterie GRAPHITE ENERGY+

Ref. 58G002

2.3A



Elektronikus töltés ellenőrző rendszer
Sistemul electronic de control al încărcării
Sistema di controllo elettronico della carica

Az akkumulátorokhoz
Pentru acumulatori
Per batterie ricaricabili
Energy + 18V

Töltőáram
Curent de încărcare
Corrente di carica
2.3A

Jelző dióda
Bec de semnalizare
Diodo di segnalazione

Óra
Pentru
Per
1h - 58G001
2h - 58G004
3h - 58G086



Kompakt méret
Dimensiuni compacte
Dimensioni compatte

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
tápfeszültség	tensiune electrica	tensione di alimentazione	230V AC
hálózati frekvencia	frecventa de alimentare	frequenza di alimentazione	50 Hz
töltőfeszültség	tensiune de încărcare	tensione di carica	22 V DC
max. töltőáram	max. curent electric de încărcare	corrente massima di carica	2.3A
akkumulátor töltési idő	timp de încărcare	tempo di carica	1-3h
környezeti hőmérséklet tartomány	temperatura mediului ambiant	gamma di temperature di esercizio	4°C - 40°C
érintésvédelmi osztály	clasa de protecție	classe di isolamento	II
tömege	masa	peso	0.3 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035301

2.0Ah → 1h

4.0Ah → 2h

6.0Ah → 3h

**Akkumulátortöltő GRAPHITE ENERGY+
Incarcator pentru acumulatori GRAPHITE ENERGY+
Caricabatterie GRAPHITE ENERGY+**

Ref. 58G085

2x 3A



Az akkumulátorokhoz
Pentru acumulatori
Per batterie ricaricabili
Energy + 18V

Elektronikus töltés ellenőrző rendszer
Sistemul electronic de control al încărcării
Sistema di controllo elettronico della carica

Töltőáram
Curent de încărcare
Corrente di carica
3A

Jelző dióda
Bec de semnalizare
Diodo di segnalazione

Óra
Pentru
Per
**45 min - 58G001
90 min - 58G004
135 min - 58G086**

Kompakt méret
Dimensiuni compacte
Dimensioni compatte

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
tápfeszültség	tensiune electrica	tensione di alimentazione	230V AC
hálózati frekvencia	frecventa de alimentare	frequenza di alimentazione	50 Hz
töltőfeszültség	tensiune de încărcare	tensione di carica	2 x 21,5 V DC
max. töltőáram	max. curent electric de încărcare	corrente massima di carica	3A
környezeti hőmérséklet tartomány	temperatura mediului ambiant	gamma di temperature di esercizio	4°C - 40°C
érintésvédelmi osztály	clasa de protecție	classe di isolamento	II
tömege	masa	peso	0,7 kg
EAN	EAN	EAN	5902062501141



45 min



90 min



135 min

GRAPHITE

ENERGY+
system



3
YEARS
WARRANTY

Akciós kezdő készlet

Set: Mașină de găurit și de înșurubat cu acumulator, geantă + lanternă

Set: Trapano avvitatore senza fili, borsa + torcia elettrica

Ref. 58G016

18V

Li-ion

Gépszett – praktikus táskával a gépek és kiegészítők kényelmes tárolására.

A készlet tartalma: fúró-csavarozó, lámpa, akkumulátor 2.0Ah, akkütöltő és táska.

Igényes csomagolás.

Set de produse - set gata de utilizare, cu o geantă pentru depozitarea echipamentelor și a accesoriilor.

Setul conține: mașină de găurit și de înșurubat, lanternă, baterie 2.0Ah, încărcător și geantă.

Întregul set este ambalat într-un ambalaj elegant.

Set di prodotti – set pronto all'uso dotato di pratica borsa per riporre utensili e accessori.

Il set comprende: trapano-avvitatore, torcia elettrica, batteria 2.0 Ah, carica batterie e borsa di trasporto.

Il tutto racchiuso in una confezione dedicata.



58G015



58G007

58G000



58G001

58G002

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
tömege	masa	peso	2 kg
EAN	EAN	EAN	5902062038357

Energy+ készlet alumínium kofferben
Set Energy+ în valiză de aluminiu
Kit Energy+ in una valigetta di alluminio

Ref. 58G000-PS14

18V
Li-ion

Készlet tartalma:

- fűró-csavarozó (58G000)
- két akkumulátor 2.0Ah (58G002)
- töltő (58G001)
- 109 db. tartozék: biték és fűrók

Funkcionális alumínium koffer kialakított helyvel a készlet minden eleme számára

Biték nagy keménységű S2 acélból

Compoența setului:

- mașină de găurit și înșurubat (58G000)
- două acumulatori 2.0Ah (58G002)
- încărcător (58G001)
- 109 accesorii sub formă de biți și burghie

Valiză funcțională din aluminiu cu loc prevăzut pentru fiecare element al setului

Biți din oțel S2 de duritate înaltă

Composizione del kit:

- trapano/avvitatore (58G000)
- due batterie 2.0Ah (58G002)
- caricabatterie (58G001)
- 109 accessori - bit e punte da trapano

Funzionale valigia in alluminio con spazio per ogni elemento del kit

Bit in acciaio S2 ad alta durezza



NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
EAN	EAN	EAN	5902062047823

GRAPHITE

ENERGY+
system



3
YEARS
WARRANTY

Energy+ készlet alumínium kofferben
Set Energy+ în valiză de aluminiu
Kit Energy+ in una valigetta di alluminio

Ref. 58G022-PS15

18V

Li-ion

Készlet tartalma:

fűrő-csavarozó levehető tokmánnal (ez takarja a bitek hatszögletű fészkrét) (58G022)

- két akkumulátor 2.0Ah (58G001)

- töltő (58G002)

- 109 db. tartozék: bitek és fűrők

Funkcionális alumínium koffer kialakított helyvel a készlet minden eleme számára

Bitek nagy keménységű S2 acélból"

Componența setului:

- mașină de găurit și înșurubat cu mâner detașabil (care permite accesul la slotul hexagonal pentru biți) (58G022)

- două acumulatori 2.0Ah (58G001)

- încărcător (58G002)

- 109 accesorii sub formă de biți și burghie

Valiză funcțională din aluminiu cu loc prevăzut pentru fiecare element al setului

Biți din oțel S2 de duritate înaltă

Composizione del kit:

- trapano/avvitatore con impugnatura rimovibile (che espone portainseriti esagonale per i bit) (58G022)

- due batterie 2.0Ah (58G001)

- caricabatterie (58G002)

- 109 accessori - bit e punte da trapano

Funzionale valigia in alluminio con spazio per ogni elemento del kit

Bit in acciaio S2 ad alta durezza



NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
EAN	EAN	EAN	5902062058515

EGY akkumulátor
SZÁMOS lehetőség

UN acumulator
MAI MULTE posibilități

UNA SOLA batteria ricaricabile
MOLTE possibilità



GRAPHITE

ENERGY+
system



3
YEARS
WARRANTY

E+ táska szett
Set genti E+
Set di borse E+

Ref. 58G088

42L+18.5L

Poliester



Hordozófűl
Măner pentru transport
Maniglia di trasporto

Teleszkópos markolat
Măner telescopic
Maniglia telescopica

Tartós, belülről laminált anyag
Material durabil, laminat pe
interior
Materiale durevole, laminato
all'interno

8 belső zseb és
2 belső szerszám tartó
8 buzunare interioare
2 inserții pentru unelte
8 tasche interne
2 ganți interni per utensili

7 külső zseb
7 buzunare externe
7 tasche esterne

Állítható vállpánt
Curea de umăr reglabilă
Tracolla regolabile

11 külső zseb
11 buzunare externe
11 tasche esterne



Kerék
Roți
Ruote

A táskák külön-külön is megvásárolhatóak, nem csak szettben.
A táskák önálló cikkszámai az indexek alatt jelennek meg: 58G092 és 58G093

Gențile se pot achiziționa și separat, codurile individuale fiind:
58G092 și 58G093.

Possibilità di acquisto separato delle borse. Per acquisto separato,
codice 58G092 per la borsa media e codice 58G093 per la borsa grande.

NÉVLEGES ADATOK	CĂRACTERISTICI	DATI NOMINALI	
EAN	EAN	EAN	5902062503732

EGY akkumulátor
SZÁMOS lehetőség

UN acumulator
MAI MULTE posibilități

UNA SOLA batteria ricaricabile
MOLTE possibilità

Táska
Geanta
Borsa

Ref. 58G015

12L

Poliester



Átlátszó tok a névjegynek
Spațiu pentru etichetă
personalizată
Scomparto per etichetta
personalizzata

Hordozófül
Măner pentru transport
Maniglia di trasporto

Tartós, belülről laminált anyag
Material durabil, laminat pe
interior
Materiale durevole, laminato
all'interno

3 belső zseb,
9 külső szerszám akasztó
3 buzunare interioare
9 cârlige interne pentru scule
3 tasche interne
9 asole interne per utensilii

14 külső zseb
14 buzunare exterioare
14 tasche esterne

Fém akasztó elektromos szerszámhoz
Cârlig metalic pentru scule electrice
Gancio in metallo per elettroutensili



Állítható vállpánt
Curea de umăr reglabilă
Tracolla regolabile

NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
tömege	masa	peso	0.7 kg
EAN	EAN	EAN	5902062035431

GRAPHITE

ENERGY+
system



3
YEARS
WARRANTY

**Táska
Geanta
Borsa**

Ref. 58G021

**24L
Poliester**

2 fém akasztó a fűrő-csavarozó számára
2 cârlige metalice pentru mașina de găurit și înșurubat
2 ganci di metallo per trapano/avvitatore

Átlátszó tok a névjegynek
Spațiu pentru etichetă personalizată
Scomparto per etichetta personalizzata

Tartós, belülről laminált anyag
Material durabil, laminat pe interior
Materiale durevole, laminato all'interno

5 belső zseb
10 belső szerszámakasztó
5 buzunare interioare,
10 cârlige interne pentru scule
5 tasche interne,
10 ganci interni per utensili

20 külső zseb
20 buzunare externe
20 tasche esterne

Állítható vállpánt
Curea de umăr reglabilă
Tracolla regolabile

Hordozófül
Mâner pentru transport
Maniglia di trasporto



NÉVLEGES ADATOK	CARACTERISTICI	DATI NOMINALI	
tömege	masa	peso	1,5 kg
EAN	EAN	EAN	5902062045966



GRAPHITE

ENERGY+
system



3
YEARS
WARRANTY



ENERGY+
system



graphite.pl

